

FOND VALLE

KO
MI

0

FEEL NATURAL



KOMI

PORCELAIN STONEWARE 40x240 24x240 24x120

DESIGNED TO RECREATE THE SEAMLESS BEAUTY OF WOOD

— 2 —
Progettato per ricreare la bellezza senza fuga del legno | Conçu pour recréer la beauté du bois sans joints | Entworfen, um die fugenlose Schönheit des Holzes nachzubilden |
Создано для воспроизведения сплошной красоты дерева

Calore e materia autentica. Essenzialità e rigore contemporaneo. L'espressione più attuale del legno trova spazio attraverso "tavole" di 240 cm di lunghezza a spessore 6,5 mm. Pensate per conservare ed esaltare tutta la bellezza e la continuità visiva delle venature e delle nodosità che attraversano superfici lievemente stonalizzate in 5 tonalità naturali, restituiscono una sensazione di grande intimità ed armonia.

Natural warmth and texture. Contemporary minimalism and severity. An on-trend imitation wood creation available in 240 cm-long, 6.5 mm-thick 'boards'. Designed to recreate the seamless beauty of the veining and knots found in real wood, this material, available with a nuanced finish in five natural tones, offers a sense of intense harmony and comfort.

Chaleur et matière authentique. Essentialité et rigueur contemporaine. Expression la plus actuelle du bois s'exprime à travers des "planches" de 240 cm de long pour une épaisseur de 6,5 mm. Conçues pour conserver et exalter toute la beauté et la continuité visuelle des veines et des nœuds qui traversent des surfaces légèrement stonalisées en cinq tonalités naturelles, elles restituent une sensation de grande intimité et d'harmonie.

Wärme und authentische Materie. Zeitgenössische Wesentlichkeit und Strenge. Der aktuellste Ausdruck des Holzes findet über die "Tafeln" mit einer Länge von 240 cm und einer Stärke von 6,5 mm seinen Platz. Sie wurden geschaffen, um die gesamte Schönheit und visuelle Durchgängigkeit der Maserungen und Ästigkeiten, welche die leicht in fünf Naturtönen angeschliffenen Flächen durchqueren, zu bewahren und hervorzuheben. Sie geben ein Gefühl einer großen Vertrautheit und Harmonie zurück.

Тепло и настоящий характер материала. Лаконичность и строгость современного стиля. Самое актуальное выражение дерева в "досках" длиной 240 см и толщиной 6,5 мм. Они созданы для того, чтобы полностью сохранить и выгодно подчеркнуть красоту и визуальную непрерывность рисунка дерева и сучков на поверхностях с легкой разницей тона. Предлагаются 5 натуральных цвета, которые образуют ощущение уюта и гармонии.

KOMI

PORCELAIN STONEWARE 40x240 24x240 24x120

NATURAL SURFACES TO AWAKEN YOUR “INNER SELF”

— 4 —
Superfici naturali risvegliano il proprio “io interiore” | Les surfaces naturelles éveillent leur « moi intérieur » | Natürliche Oberflächen erwecken das eigene “innere Ich” | Натуральные поверхности для воскрешения внутреннего мира человека

Pacate sfumature tonali, accentuate da morbidi effetti grafici d'ispirazione lignea, liberano l'espressività più segreta di ogni ambiente, tramite una variegata alternanza di pose a pavimento e a parete che costruiscono un involucro caldo e avvolgente in cui entrare e riscoprire sé stessi. Una collezione in contatto profondo con la natura che riporta l'uomo al centro di spazi residenziali e pubblici, attraverso l'inestimabile riconquista del proprio tempo.

Peaceful tonal nuances, accentuated by soft wood-inspired graphic effects release the most secret expressiveness of any environment, through a varied alternation of floor and wall installations that create a warm and enveloping shell in which to enter and experience personal rediscovery. A collection in full contact with nature that places man back in the center of residential and public spaces, through the invaluable reconquest of his time.

Des nuances tonales paisibles, accentuées par des effets graphiques doux inspirés du bois, libèrent l'expressivité la plus secrète de chaque pièce, à travers une alternance variée de poses au sol et au mur qui constituent une enveloppe chaude et enlaçante dans laquelle entrer et se redécouvrir. Une collection en contact profond avec la nature qui ramène l'homme au centre des espaces résidentiels et publics, à travers la reconquête inestimable de son temps.


Ruhige Nuancen, hervorgehoben durch weiche, am Holz inspirierte grafische Effekte setzen die geheimste Ausdrucks Kraft jedes Raumes durch eine vielfältige Abwechslung bei der Verlegung auf dem Boden und an der Wand frei, die eine warme und umhüllende Schale entstehen lassen, die man betreten und darin sich selbst wieder entdecken kann. Eine Kollektion mit tiefem Kontakt zur Natur, die den Mensch durch die unschätzbare Zurückeroberung seiner Zeit wieder in den Mittelpunkt der Wohn- und Geschäftsräume stellt.

Нежные цветовые оттенки, подчеркиваемые мягкими эффектами воспроизведения текстуры дерева, освобождают скрытый выразительный потенциал любого интерьера. Удачное чередование напольной и настенной укладки создает теплое и уютное оформление, при входе в которое каждый может найти свой истинный дух. Благодаря ее тесной связи с природой эта коллекция вновь ставит человека в центр внимания в жилых и коммерческих объектах, принося ему бесценный дар - обретение времени для себя.



KOMI

MATCHING COLOURS AND SURFACES



- 01_Komi Original
- 02_Komi Contemporary
- 03_Komi Natural
- 04_Komi Pure
- 05_Komi Traditional
- 06_Res Art Powder
- 07_Res Art Talc
- 08_Acidic Corten
- 09_Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio
- 10_Dream Sage

THE LARGE SIZE OF THE BOARDS ACCENTUATES THE SEAMLESS FINISH OF THE GRAIN

Il grande formato delle plance esalta la continuità visiva delle venature
Le grand format des planches exalte la continuité visuelle des veines
Das Große Format der Platten hebt die visuelle Durchgängigkeit der Aderungen hervor
Большой формат "досок" подчеркивает визуальную поступательность рисунка







— 12 —



— 13 —

Komi Natural 24x240 . 9,45"x94,49"



— 14 —

15 —

Komi Natural 24x240 . 9,45"x94,49"

SUBTLE SHADES CREATE ALLURING FINISHES FOR WALLS

Tonalità delicate creano suggestive atmosfere a parete
Des tons délicats créent des atmosphères suggestives sur les murs
Zarte Farbtöne schaffen stimmungsvolle Atmosphären auf der Wand
Нежные тона создают оригинальный декор на стенах




Komi Pure 24x120 . 9,45"x47,24"

KOMI ORIGINAL

A NATURAL BRIGHTNESS INTENSIFIES THE FEELING OF WARMTH

Una luminosa naturalezza amplifica le sensazioni di calore
Le naturel lumineux amplifie les sensations de chaleur
Eine helle Natürlichkeit verstrkt das Empfinden von Wrme
Яркая натуральность усиливает ощущения тепла



Komi Original 40x240 . 15,75"x94,49"



— 20

Komi Original 40x240 . 15,75"x94,49"
Res Art Talc 120x240 . 47,24"x94,49"

21



— 22

23 —

Komi Original 40x240 . 15,75"x94,49"

A DECORATIVE MOTIF WITH CLASSIC INSPIRATION TO ENHANCE CONTEMPORARY INTERIOR

Un motivo decorativo d'ispirazione classica, restituisce preziosi ambienti contemporanei
Le motif décoratif d'inspiration classique restitue des espaces contemporains précieux
Ein neues schmückendes Motiv von klassischer Inspiration schafft edle zeitgenössische Räume
Декоративный мотив в классическом стиле позволяет создавать престижные
современные интерьеры





— 26 —

— 27 —

Acidic Corten 120x240 . 47,24"x94,49"
Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio Honed 120x240 . 47,24"x94,49"
Komi Traditional 24x240 . 9,45"x94,49"



— 28 —



— 29 —

NEUTRAL BEAUTY ALIGNED WITH THE LATEST INTERIOR DESIGN TRENDS

Suggerimenti neutri in sintonia con le ultime tendenze dell'interior

Des suggestions neutres en harmonie avec les dernières tendances de l'interior design

Neutrale Eindrücke, die im Einklang mit den neuesten Trends des Interior stehen

Нейтральная красота, соответствующая последним тенденциям дизайна интерьеров





KOMI

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla GL
Dalles en céramique en grès céram - Group Bla GL
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla GL
Керамические плиты из керамогранита - Группа Bla GL

THICKNESS



6,5 mm
SELF LEVELING


SURFACES

Naturale Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

TECH INFO



SIZES



40x240
15,75"x94,49"

24x240
9,45"x94,49"



24x120
9,45"x47,24"

COLORS



Pure

Natural

Original

Traditional

Contemporary



SIZES & SURFACES



40x240
15,75"x94,49"

Naturale Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный



24x240
9,45"x94,49"



24x120
9,45"x47,24"

6,5 mm

40x240 . 15,75"x94,49"
KOM010

24x240 . 9,45"x94,49"
KOM011

24x120 . 9,45"x47,24"
KOM094

LAYING EXAMPLE



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
KOM042



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
KOM047



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
KOM048



Natural

SIZES & SURFACES



40x240
15,75"x94,49"

Naturale Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный



24x240
9,45"x94,49"



24x120
9,45"x47,24"

6,5 mm

40x240 . 15,75"x94,49"
KOM002

24x240 . 9,45"x94,49"
KOM003

24x120 . 9,45"x47,24"
KOM095

LAYING EXAMPLE



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
KOM041



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
KOM045



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
KOM046



Original

SIZES & SURFACES



40x240
15,75"x94,49"

Naturale Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный



24x240
9,45"x94,49"



24x120
9,45"x47,24"

6,5 mm

40x240 . 15,75"x94,49"
KOM018

24x240 . 9,45"x94,49"
KOM019

24x120 . 9,45"x47,24"
KOM096

LAYING EXAMPLE



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
KOM043



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
KOM049



6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
KOM050



Traditional

6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
KOM044

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
KOM051

6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
KOM052

SIZES & SURFACES



40x240
15,75"x94,49"


Naturale Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

6,5 mm


40x240 . 15,75"x94,49"
KOM026

24x240 . 9,45"x94,49"
KOM027

24x120 . 9,45"x47,24"
KOM097



24x240
9,45"x94,49"



24x120
9,45"x47,24"

LAYING EXAMPLE






Contemporary

SIZES & SURFACES




40x240
15,75"x94,49"

Naturale Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный



24x240
9,45"x94,49"



24x120
9,45"x47,24"

6,5 mm

40x240 . 15,75"x94,49"
KOM054

24x240 . 9,45"x94,49"
KOM055

24x120 . 9,45"x47,24"
KOM098

LAYING EXAMPLE



6,5 mm
5x120 . 1,97"x47,24"
battiscopa
KOM061




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare LL
KOM062




6,5 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare LL
KOM063

SUGGERIMENTI DI POSA | LAYING SUGGESTIONS | CONSEILS POUR LA POSE | VERLEGETIPPS | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ



40x240 (100%)




24x240 (100%)


POSE SFALSATE | STAGGERED LAYING DESIGNS | POSES EN DÉCALÉ | VERSETZTE VERLEGUNG | УКЛАДКА С РАЗГОНОМ

Si raccomanda di sfalsare almeno di 1/3 rispetto alla lunghezza della lastra | The slabs should be staggered by at least one third of their length | Il est recommandé de poser le produit en le décalant d'au moins 1/3 de la longueur de la dalle | Es wird empfohlen, die Fliesen um mindestens 1/3 bezüglich der Länge der Fliese gegeneinander versetzt zu verlegen | Рекомендуется смещать плиту не менее чем на 1/3 ее длины.


— 44 —




■ 40x240 (62,5%)
■ 24x240 (37,5%)




■ 40x240 (45,45%)
■ 24x240 (54,55%)




24x240 (100%)



24x120 (100%)



24x120 (100%)



24x120 (100%)

M² SQM	pcs. x	m² x	kg x	x	m² x	kg x	m² x pcs.	kg x m²	kg cassa kg box	kg total total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
Thickness 6,5 mm											
40x240	1	0,96	14,88	36	34,56	535,68	0,960	15,50	55	590,68	253x94x30,4 cm
24x240	1	0,58	8,93	54	31,32	482,11	0,576	15,50	56	538,11	253x94x30,4 cm
24x120	5	1,44	22,32	40	57,60	892,80	0,290	15,50	20	823,52	80x122x74 cm with lateral side
PZ PCS											
Thickness 6,5 mm											
5x120 battiscopa	7	-	6,30	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare LL	2	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare LL	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-

— 45 —

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics | Caractéristiques technique | Technische eigenschaften | Технические характеристики



Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL (UNI EN 14411_G)

Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla GL (UNI EN 14411_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla GL (UNI EN 14411_G)

Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla GL (UNI EN 14411_G) | Керамические плиты из керамогранита - Группа Bla GL (UNI EN 14411_G)

	Valori limite previsti Established limits Valeurs limites prévues Vorgesehene grenzwerte Предусмотренные и предельные значения	Valore Fondovalle Fondovalle values Valeur Fondovalle Fondovalle Werte Значение Fondovalle	Norma Norms Norm Norme Год
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	± 0,6%	± 0,9 mm
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина	± 5%	± 0,3%
	Rettolineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Прямолинейность кромок	± 0,5%	± 0,6 mm
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность	± 0,6%	± 2 mm
	Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit Плоскость	± 0,5%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität Качество поверхности	≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	≤ 0,5	≤ 0,1%
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance à la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу		
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость		
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам		
	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast Предел прочности и изгиба	≥ 50 N/mm² ≥ 35 N/mm²	UNI EN ISO 10545-4
	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Ingelivo Frost proof Ingelf Frostischer Морозостойкость	UNI EN ISO 10545-12
	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	UNI EN ISO 10545-9

— 46 —

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL (UNI EN 14411_G)

Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla GL (UNI EN 14411_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla GL (UNI EN 14411_G)

Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla GL (UNI EN 14411_G) | Керамические плиты из керамогранита - Группа Bla GL (UNI EN 14411_G)

	Valori limite previsti Established limits Valeurs limites prévues Vorgesehene grenzwerte Предусмотренные и предельные значения	Valore Fondovalle Fondovalle values Valeur Fondovalle Fondovalle Werte Значение Fondovalle	Norma Norms Norm Norme Год
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit Сопротивление глубокому истиранию	≤ 175 mm³	≤ 130 mm³
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss Светостойкость цветов	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 От R9 до R13	R 10
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C От А до С	A+B
	Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Résistance au glissement_D-COF Rutschhemmung_D-COF Сопротивление проскальзыванию_DCOF	> 0,42	≥ 0,53
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Стойкость к бытовым химикатам	UB minimo UB minimum UB minimum Mind. UB Минимальный UB	GA; GLA; GHA
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Минимум класс 3	Classe 5

— 47 —

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it

For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it | Более подробная информация и рекомендации по укладке изделия и уходу за ним на сайте: www.fondovalle.it



AD: Marketing Dept.

Print: www.sinchromia.it cod. 190811
06/2019

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical
and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FOND()VALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it